


CONOCE A TU SISTEMA INMUNITARIO



QUE TU SISTEMA INMUNITARIO ESTÉ DEMASIADO ACTIVO PUEDE CONTRIBUIR A LA **DERMATITIS ATÓPICA (DA)**



Un sistema inmunitario hiperactivo es una de las causas de la DA.^{1,2} Cuando se encuentra en este estado, reacciona a las cosas que ve como si fuesen una amenaza para el organismo, incluso aunque no lo sean.³ Estas reacciones son las que pueden provocarte los brotes.²



Que tu sistema inmunitario esté demasiado activo es responsable de la inflamación subyacente que puede causar la DA.² Esto significa que incluso cuando no tienes ningún brote, debajo de la piel sigue habiendo inflamación.⁴ No puedes verla ni notarla, pero debido a tu sistema inmunitario, siempre está ahí.⁴ Por este motivo, los brotes pueden aparecer en distintos momentos y ser tan impredecibles.



¿Qué puedo hacer para controlar la inflamación subyacente?

Aunque muchos tratamientos para la DA se han diseñado para abordar la inflamación subyacente, funcionan de diferentes maneras y varían en seguridad y eficacia.⁵ Habla con un profesional sanitario en caso de duda sobre tu patología o sobre tu tratamiento.⁵

Habla con un dermatólogo sobre las causas subyacentes de tu DA y cómo puedes controlarla a largo plazo.

Obtén más información en [ChangeAD.com/understanding-ad/causes/](https://www.changead.com/understanding-ad/causes/)



MAT-ES-2300158 V1 Febrero 2023

1. Wollina U. Clin Cosmet Investig Dermatol 2017; 10: 51–56. 2. Eyerich K et al. Trends Immunol 2015; 36(12): 788–801. 3. Roesner LM et al. Expert Rev Clin Immunol 2016; 12(7): 787–796. 4. Gittler J et al. J Allergy Clin Immunol 2012; 130: 1344–1354. 5. Wollenberg A et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2020; 34:2717–2744. 7. Wollenberg A et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2018; 32:850–878. ©2023 Sanofi Genzyme & Regeneron - Todos los derechos reservados. MAT-ES-2300158 V1 Febrero 2023